

二三代居民身份证阅读器

KS-100N

产 品 规 格 书

江苏科盛轩逸科技有限公司

Jiangsu Kosun Sylphy Technology Co., Ltd.

V1.0

目录

一、 版本管理	2
二、 产品介绍	2
三、 产品外观	2
四、 产品参数	3

科盛轩逸

一、版本管理

版本	备注	日期
V1.0	文档创建	2023-06-14

二、产品介绍

KS-100N 是一款以网络为依托于网络进行我国二三代居民身份证信息读取的模组，产品支持二三代居民身份证 UID、姓名、性别、身份证号、头像等信息的读取支持 UID 的读取。

三、产品外观

产品预览图



四、产品参数

参数	技术标准	符合 ISO14443 Type B 标准
机械/电气化特性	工作频率	13.56MHz
	调制方式	ASK 和 BSK
	尺寸(长 x 宽 x 高)	160mmX110mm×32.5mm
	电源	USB 供电
	操作系统	WINDOWS ALL
环境	功能	阅读身份证；外国人永久居留身份证
	读卡距离	<5cm
	工作温度	0° C - +50° C
	储存温度	-20° C - +60° C
	湿度	5% - 95% (无凝结)
配件列表	环境光照度	0 ~ 100,000 LUX
	数据线	1